

CENÍK HLINÍKOVÝCH DVEŘÍ

vrata

vrata

KALIBRA

okna


okna


2 0 0 6

maloobchodní ceník ALU dveří

Provedení STANDARD obsahuje:

- kování klika-klika, (klika-koule) dle výběru: bílá, hnědá, stříbrná, bronz
- 3 ks dvojdílných pantů stavitelných ve třech rovinách: bílá, hnědá, stříbrná
- sklo izolační U = 1,1 s nerez rámečkem 4-16-4 (alternativně neizolační Conex Cx6 3.3.1)
- hliníkový práh s těsnící gumou (alternativně s kartáčem)
- standardní cylindrickou vložku vč. 3 klíčů
- hliníkový systém **CS 77**
- okopová lišta výšky 130 mm
- balné pro přepravu

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 11		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1050x2200		23 820	21 430	22 270	19 880
	do 1250x2200		26 040	23 520	24 490	21 970
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1050x2200		29 250	24 350	27 700	25 200
	do 1250x2200		31 430	26 950	29 880	27 380

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 12		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1050x2200		25 570	23 180	24 020	21 630
	do 1250x2200		27 790	25 270	26 240	23 720
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1050x2200		31 000	28 500	29 450	26 950
	do 1250x2200		33 180	30 680	31 630	29 130

Volitelné doplňky ke všem typům hliníkových dveří:

Samozavírače	Kč/ks	Výplň	Kč/m ²	Madla	Kč/ks
samozavírač S ARETACÍ (bílý, hnědý, stříbrný)	2 270	Connex jednostranný vnitřní U = 1,1	1 740	štítek s překrytí FAB („ZA“ štítek)	770
samozavírač BEZ ARETACE (bílý, hnědý, stříbrný)	1 790	Connex jednostranný venkovní U = 1,1	950	madlo jednostranné (leštěný nerez s klikou)	4 880
samozavírač s kluznou lištou (bílý, hnědý, stříbrný)	3 150	Connex oboustranný U = 2,9	2 600	madlo oboustranné (leštěný nerez, válečkový zámek)	6 400
nožní stavěč křídla (bílý, hnědý, stříbrný)	975	kůra	150	klika – klika (klika – koule)	650
elektrický vrátný	2 880	kůra kalená	970	doprava	700
3 bodový zámek	2 990	drátosklo	680		
1 ks klíče navíc (pro standardní vložku)	65	Alu panel 24 mm	2 900		

Typy madel:

Typ 1



Typ 2




Typ 3




maloobchodní ceník ALU dveří

Provedení STANDARD obsahuje:

- kování klika-klika, (klika-koule) dle výběru: bílá, hnědá, stříbrná, bronz
- 3 ks dvojdílných pantů stavitelných ve třech rovinách: bílá, hnědá, stříbrná
- sklo izolační U = 1,1 s nerez rámečkem 4-16-4 (alternativně neizolační Conex Cx6 3.3.1)
- hliníkový práh s těsnící gumou (alternativně s kartáčem)
- standardní cylindrickou vložku vč. 3 klíčů
- hliníkový systém **CS 77**
- okopová lišta výšky 130 mm
- balné pro přepravu

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 13		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1050x2700		28 320	25 630	26 770	24 080
	do 1250x2700		30 540	27 720	28 990	26 170
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1050x2700		33 750	30 750	32 190	29 190
	do 1250x2700		37 120	34 120	35 420	32 420

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 14		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1050x2700		30 070	27 380	28 520	25 830
	do 1250x2700		32 290	29 470	30 740	27 920
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1050x2700		35 500	32 500	33 940	30 940
	do 1250x2700		38 870	35 870	37 170	34 170

Volitelné doplňky ke všem typům hliníkových dveří:

Samozavírače	Kč/ks	Výplň	Kč/m ²	Madla	Kč/ks
samozavírač S ARETACÍ (bílý, hnědý, stříbrný)	2 270	Connex jednostranný vnitřní U = 1,1	1 740	štítek s překrytí FAB („ZA“ štítek)	770
samozavírač BEZ ARETACE (bílý, hnědý, stříbrný)	1 790	Connex jednostranný venkovní U = 1,1	950	madlo jednostranné (leštěný nerez s klikou)	4 880
samozavírač s kluznou lištou (bílý, hnědý, stříbrný)	3 150	Connex oboustranný U = 2,9	2 600	madlo oboustranné (leštěný nerez, válečkový zámek)	6 400
nožní stavěč křídla (bílý, hnědý, stříbrný)	975	kůra	150	klika – klika (klika – koule)	650
elektrický vrátný	2 880	kůra kalená	970	doprava	700
3 bodový zámek	2 990	drátosklo	680		
1 ks klíče navíc (pro standardní vložku)	65	Alu panel 24 mm	2 900		

Typy madel:

Typ 1



Typ 2




Typ 3




maloobchodní ceník ALU dveří

Provedení STANDARD obsahuje:

- kování klika-klika, (klika-koule) dle výběru: bílá, hnědá, stříbrná, bronz
- 3 ks dvojdílných pantů stavitelných ve třech rovinách: bílá, hnědá, stříbrná
- sklo izolační U = 1,1 s nerez rámečkem 4-16-4 (alternativně neizolační Conex Cx6 3.3.1)
- hliníkový práh s těsnící gumou (alternativně s kartáčem)
- standardní cylindrickou vložku vč. 3 klíčů
- hliníkový systém **CS 77**
- okopová lišta výšky 130 mm
- balné pro přepravu

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 15		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1500x2200		33 105	30 430	31 555	28 880
	do 2000x2200		35 325	32 520	33 775	30 970
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1500x2200		37 280	33 780	38 412	34 912
	do 2000x2200		41 015	37 515	42 250	38 750

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 16		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1500x2200		36 105	33 430	34 555	31 880
	do 2000x2200		38 325	35 520	36 775	33 970
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1500x2200		40 280	36 780	41 412	37 912
	do 2000x2200		44 015	40 515	45 250	41 750

Volitelné doplňky ke všem typům hliníkových dveří:

Samozavírače	Kč/ks	Výplň	Kč/m ²	Madla	Kč/ks
samozavírač S ARETACÍ (bílý, hnědý, stříbrný)	2 270	Connex jednostranný vnitřní U = 1,1	1 740	štítek s překrytí FAB („ZA“ štítek)	770
samozavírač BEZ ARETACE (bílý, hnědý, stříbrný)	1 790	Connex jednostranný venkovní U = 1,1	950	madlo jednostranné (leštěný nerez s klikou)	4 880
samozavírač s kluznou lištou (bílý, hnědý, stříbrný)	3 150	Connex oboustranný U = 2,9	2 600	madlo oboustranné (leštěný nerez, válečkový zámek)	6 400
nožní stavěč křídla (bílý, hnědý, stříbrný)	975	kůra	150	klika – klika (klika – koule)	650
elektrický vrátný	2 880	kůra kalená	970	doprava	700
3 bodový zámek	2 990	drátosklo	680		
1 ks klíče navíc (pro standardní vložku)	65	Alu panel 24 mm	2 900		

Typy madel:

Typ 1



Typ 2




Typ 3




maloobchodní ceník ALU dveří

Provedení STANDARD obsahuje:

- kování klika-klika, (klika-koule) dle výběru: bílá, hnědá, stříbrná, bronz
- 3 ks dvojdílných pantů stavitelných ve třech rovinách: bílá, hnědá, stříbrná
- sklo izolační U = 1,1 s nerez rámečkem 4-16-4 (alternativně neizolační Conex Cx6 3.3.1)
- hliníkový práh s těsnící gumou (alternativně s kartáčem)
- standardní cylindrickou vložku vč. 3 klíčů
- hliníkový systém **CS 77**
- okopová lišta výšky 130 mm
- balné pro přepravu

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 17		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1500x2700		39 105	36 230	37 555	34 680
	do 2000x2700		41 325	38 320	39 775	36 770
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1500x2700		45 960	41 960	44 412	40 412
	do 2000x2700		50 550	46 550	48 850	44 850

	ALU DVEŘE NH 1-TYP 18		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1500x2700		42 105	39 230	40 555	37 680
	do 2000x2700		44 325	41 320	42 775	39 770
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1500x2700		48 960	44 960	47 412	43 412
	do 2000x2700		53 550	49 550	51 850	47 850

Volitelné doplňky ke všem typům hliníkových dveří:

Samozavírače	Kč/ks	Výplň	Kč/m ²	Madla	Kč/ks
samozavírač S ARETACÍ (bílý, hnědý, stříbrný)	2 270	Connex jednostranný vnitřní U = 1,1	1 740	štítek s překrytí FAB („ZA“ štítek)	770
samozavírač BEZ ARETACE (bílý, hnědý, stříbrný)	1 790	Connex jednostranný venkovní U = 1,1	950	madlo jednostranné (leštěný nerez s klikou)	4 880
samozavírač s kluznou lištou (bílý, hnědý, stříbrný)	3 150	Connex oboustranný U = 2,9	2 600	madlo oboustranné (leštěný nerez, válečkový zámek)	6 400
nožní stavěč křídla (bílý, hnědý, stříbrný)	975	kůra	150	klika – klika (klika – koule)	650
elektrický vrátný	2 880	kůra kalená	970	doprava	700
3 bodový zámek	2 990	drátosklo	680		
1 ks klíče navíc (pro standardní vložku)	65	Alu panel 24 mm	2 900		

Typy madel:

Typ 1



Typ 2




Typ 3




maloobchodní ceník ALU dveří

Provedení STANDARD obsahuje:

- kování klika-klika, (klika-koule) dle výběru: bílá, hnědá, stříbrná, bronz
- 3 ks dvojdílných pantů stavitelných ve třech rovinách: bílá, hnědá, stříbrná
- sklo izolační U = 1,1 s nerez rámečkem 4-16-4 (alternativně neizolační Conex Cx6 3.3.1)
- hliníkový práh s těsnící gumou (alternativně s kartáčem)
- standardní cylindrickou vložku vč. 3 klíčů
- hliníkový systém **CS 77**
- okopová lišta výšky 130 mm
- balné pro přepravu

	ALU DVEŘE NH 2-TYP 20		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1600x2200		39 150	35 420	37 650	32 650
	do 2000x2200		43 065	39 200	41 415	35 915
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1600x2200		46 010	42 280	44 500	39 990
	do 2000x2200		49 920	46 750	48 950	44 450

	ALU DVEŘE NH 2-TYP 21		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1600x2200		42 150	38 420	40 650	35 650
	do 2000x2200		46 065	42 200	44 415	38 915
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1600x2200		49 010	45 280	47 500	42 990
	do 2000x2200		52 920	49 750	51 950	47 450

Volitelné doplňky ke všem typům hliníkových dveří:

Samozavírače	Kč/ks	Výplň	Kč/m ²	Madla	Kč/ks
samozavírač S ARETACÍ (bílý, hnědý, stříbrný)	2 270	Connex jednostranný vnitřní U = 1,1	1 740	štítek s překrytí FAB („ZA“ štítek)	770
samozavírač BEZ ARETACE (bílý, hnědý, stříbrný)	1 790	Connex jednostranný venkovní U = 1,1	950	madlo jednostranné (leštěný nerez s klikou)	4 880
samozavírač s kluznou lištou (bílý, hnědý, stříbrný)	3 150	Connex oboustranný U = 2,9	2 600	madlo oboustranné (leštěný nerez, válečkový zámek)	6 400
nožní stavěč křídla (bílý, hnědý, stříbrný)	975	kůra	150	klika – klika (klika – koule)	650
elektrický vrátný	2 880	kůra kalená	970	doprava	700
3 bodový zámek	2 990	drátosklo	680		
1 ks klíče navíc (pro standardní vložku)	65	Alu panel 24 mm	2 900		

Typy madel:

Typ 1



Typ 2




Typ 3




maloobchodní ceník ALU dveří

Provedení STANDARD obsahuje:

- kování klika-klika, (klika-koule) dle výběru: bílá, hnědá, stříbrná, bronz
- 3 ks dvojdílných pantů stavitelných ve třech rovinách: bílá, hnědá, stříbrná
- sklo izolační U = 1,1 s nerez rámečkem 4-16-4 (alternativně neizolační Conex Cx6 3.3.1)
- hliníkový práh s těsnící gumou (alternativně s kartáčem)
- standardní cylindrickou vložku vč. 3 klíčů
- hliníkový systém **CS 77**
- okopová lišta výšky 130 mm
- balné pro přepravu

	ALU DVEŘE NH 2-TYP 22		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1600x2700		46 220	41 800	42 650	37 650
	do 2000x2700		50 520	45 100	46 950	41 950
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1600x2700		53 000	47 650	49 500	44 500
	do 2000x2700		57 950	52 600	54 450	49 450

	ALU DVEŘE NH 2-TYP 23		Otvíravé VEN		Otvíravé DOVNITŘ	
	barevné provedení	zárubeň v mm	Izolovaný profil	Neizolovaný profil	Izolovaný profil	Neizolovaný profil
stříbrný elox, hnědá, bílá.	do 1600x2700		49 220	44 800	45 650	40 650
	do 2000x2700		53 520	48 100	49 950	44 950
renolit folie, ostatní barvy dle RAL.	do 1600x2700		56 000	50 650	52 500	47 500
	do 2000x2700		60 950	55 600	57 450	52 450

Volitelné doplňky ke všem typům hliníkových dveří:

Samozavírače	Kč/ks	Výplň	Kč/m ²	Madla	Kč/ks
samozavírač S ARETACÍ (bílý, hnědý, stříbrný)	2 270	Connex jednostranný vnitřní U = 1,1	1 740	štítek s překrytí FAB („ZA“ štítek)	770
samozavírač BEZ ARETACE (bílý, hnědý, stříbrný)	1 790	Connex jednostranný venkovní U = 1,1	950	madlo jednostranné (leštěný nerez s klikou)	4 880
samozavírač s kluznou lištou (bílý, hnědý, stříbrný)	3 150	Connex oboustranný U = 2,9	2 600	madlo oboustranné (leštěný nerez, válečkový zámek)	6 400
nožní stavěč křídla (bílý, hnědý, stříbrný)	975	kůra	150	klika – klika (klika – koule)	650
elektrický vrátný	2 880	kůra kalená	970	doprava	700
3 bodový zámek	2 990	drátosklo	680		
1 ks klíče navíc (pro standardní vložku)	65	Alu panel 24 mm	2 900		

Typy madel:

Typ 1



Typ 2



Typ 3



